

純正ハロゲンヘッドランプ交換用LEDバルブ

国産車
専用

LED Neo Ver. II

WHITEBEAM

一部装着不可の車種がございます。
装着不可情報は右の二次元コードからご確認ください。



H4タイプ 6700K



H4タイプ
3年/
60,000キロ
保証
(商用車含む)

H4タイプ
12/24V
共用

※H4タイプを装着後、一部の車種においてはまれにハイビームインジケータが正常作動しなくなる場合があります。
その場合、別売の「ハイビームインジケータ誤作動防止ユニット」を装着してください。
それでもハイビームインジケータが正常作動しない場合には取付け作業をやめてください。

■ H4タイプ12V車への装着例

ロービーム装着イメージ



ロービーム照射イメージ



H4 12V車 走行イメージ動画

走行イメージ動画は、
右の二次元コードから
ご覧になれます。



■ H4タイプ24V車への装着例

ロービーム装着イメージ



ロービーム照射イメージ



H4 24V車 走行イメージ動画

走行イメージ動画は、
右の二次元コードから
ご覧になれます。



H11タイプ 6700K



H11タイプ
2年/
保証
(商用車除く)

H11タイプ
12V
専用

■ H11タイプ12V車への装着例

ロービーム装着イメージ



ロービーム照射イメージ



走行イメージ動画

走行イメージ動画は、
右の二次元コードから
ご覧になれます。



バルブ形式	販売区分	ご注文品番	入数	定格	色温度	発光色	希望小売価格 (円/税込)	希望小売価格 (円/税別)	JANコード (4961065)	概要
H4タイプ	キット品	P414KWT	2	12/24V 23/23W	6700K	ホワイト	34,100円	31,000円	400210	点灯回路付
	補修品	W414KWT	1				17,050円	15,500円	400234	
H11タイプ	キット品	P415KWT	2	12V 22W	6700K	ホワイト	28,600円	26,000円	400227	点灯回路付
	補修品	W415KWT	1				14,300円	13,000円	400241	

■ オプション

品名	種別	ご注文品番	重量 (g)	希望小売価格 (円/税込)	希望小売価格 (円/税別)	JANコード (4961065)	摘要
ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニット	12V用	832300T	39	2,970円	2,700円	150108	本ユニットが必要な車種情報については、 装着不可車種情報の二次元コードにてご確認ください。
	24V用	832400T	39	2,970円	2,700円	150115	

※掲載写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。
※掲載商品は、車検に対応しております。

純正ハロゲンヘッドランプ交換用LEDバルブ

POLARG

V LED WHITE

TOYOTA

ヤリス/ヤリスクロス用LEDバルブ

※C-HR(2016.12月~2019.9月)にも装着可能

車検
対応

12V
専用

3年/
60,000キロ
保証

色温度
6000K



**ハロゲンと比べて
明るい!**

**LEDだから
長寿命!**


**白い光で
ドレスアップ!**

【ハロゲンバルブとの比較】

※ヤリスヘッドランプでの装着イメージです。 ※ポジションランプもLEDバルブに交換しています。

ロービーム装着イメージ

ハロゲン



LED Vホワイト




ロービーム照射イメージ

ハロゲン



LED Vホワイト



白い光で、夜間も
快適・安全ドライブ!

走行イメージ動画

走行イメージ動画は、
下の二次元コードから
ご覧になれます。

コチラ



【品番情報】キット品:P832580 (2個入)、補修品:W832580 (1個入)

バルブ形式	販売区分	ご注文品番	入数	定格	色温度	発光色	希望小売価格 (税込)	希望小売価格 (税別)	JANコード (4975904)	摘要
HIR2タイプ (ヤリス・ヤリスクロス用)	キット品	P832580	2	12V / 22W	6000K	ホワイト	26,180円	23,800円	019518	・点灯回路一体 ・ファン付き
	補修品	W832580	1				13,090円	11,900円	019525	



POLARG

HIR2タイプ…アクア／ヴィッツハイブリッド専用(P832510)
HB3／HB4タイプ…ヘッド／フォグランプ用

HIR2タイプ

アクア／ヴィッツハイブリッド専用



アクア(型式:NHP10/2017年6月以降)、
ヴィッツハイブリッド(型式:NHP130/2017年
1月以降)専用であり、それ以外の車両には
お取り付けできません。

走行イメージ動画

走行イメージ動画は、
右の二次元コードからご覧に
なれます。



HIR2タイプ装着例

アクア／ヴィッツハイブリッド専用

ロービーム装着イメージ

ハロゲン



LED Vホワイト



ロービーム照射イメージ

ハロゲン



LED Vホワイト




HB3/HB4タイプ 6000K

一部装着不可の車種が
ございます。装着不可情
報は下の二次元コードか
らご覧ください。



走行イメージ動画

走行イメージ動画は、
下の二次元コードから
ご覧になれます。



HB3/HB4タイプ
3年/
60,000キロ
保証
(商用車含む)

HB3/HB4タイプ
12V
専用



HB3/HB4タイプ装着例

ハイビーム装着イメージ

ハロゲン



LED Vホワイト



ハイビーム照射イメージ

ハロゲン



LED Vホワイト



HIR2、HB3／HB4諸元表

バルブ型式	販売区分	ご注文品番	入数	定格	色温度	発光色	希望小売価格 (円/税込)	希望小売価格 (円/税別)	JANコード (4975904)	摘要
HIR2タイプ (アクア／ヴィッツハイブリッド専用)	キット品	P832510	2	12V 28W	6500K	ホワイト	28,380円	25,800円	019303	・点灯回路一体 ・アクアヴィッツ ハイブリッド専用
	補修品	W832510	1				14,190円	12,900円	019310	
HB3/HB4タイプ	キット品	P832500	2	12V 21W	6000K	ホワイト	26,180円	23,800円	019280	・点灯回路一体
	補修品	W832500	1				13,090円	11,900円	019297	

※掲載写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。※掲載商品は、車検に対応しております。

BI-COLOR LED FOG

フォグランプスイッチのON/OFFで
点灯色を**イエロー**/ホワイトに切替可能

H16/H8/H11タイプ

新商品

2年/
保証
(商用車除く)



走行イメージ動画

走行イメージ動画は、
下の二次元コードから
ご覧いただけます。



YELLOW

WHITE





自車の存在を目立たせるイエロー
は純正ハロゲン同等の広がり
で悪天候時の視界をサポート！



LEDヘッドランプとのマッチング
に優れたホワイトは、対向車への
配光を考慮したパターンを採用、
市街地走行に最適！

路面照射パターン ※車両右横から前方を見た画像



切替え方法

ご使用上の注意

発光色の切替えは、走行前や
安全な場所に停車してから
行ってください。

イエローからホワイト

イエローで5秒以上点灯させ「OFF」
→「ON」を2回5秒以内に行っ
てください。



フォグランプ点灯

フォグランプのスイッチ「ON」で
イエローが点灯します。但し、前回
イエロー点灯時間5秒以内に消灯
した場合はホワイトが点灯します。




ホワイトからイエロー

「OFF」→「ON」を1回5秒以内に
行ってください。




車検適合について
本商品は保安基準で定める色度範囲を
満たしている車検適合品です。



【バルブのツバ形状について】

ランプ内のハロゲンバルブのツバ形状を確認し、最
上部のツバが真上に向いているランプに装着して
ください。真上にないランプでは、十分な配光が得ら
れません。(下図ご参照)。

■フォグランプを正面から見たランプ内のバルブの向き



バイカラー LED FOG 諸元表

バルブ型式	販売区分	ご注文品番	入数	定格	色温度	発光色	希望小売価格 (円/税込)	希望小売価格 (円/税別)	JANコード (4975904)
H16・H8・H11タイプ (一部車種除く)	キット品	P816YW	2	12V 8W	イエロー:2500K ホワイト:6500K	イエロー/ ホワイト	25,300	23,000	019532




フォグランプ専用LEDバルブ

H16・H8・H11対応品（一部車種を除く）



1年/
保証
(商用車除く)



（ご購入前にご確認ください）●お車のバルブ型式を必ずご確認ください。また、ランプ内のハロゲンバルブのツバ形状を確認し、最上部のツバが真上に向いているランプに装着してください。

真上にないランプでは、十分な配光が得られません。（上図ご参照）。

LED イエロービーム 諸元表

バルブ型式	販売区分	ご注文品番	入数	定格	色温度	発光色	希望小売価格 (円/税込)	希望小売価格 (円/税別)	JANコード (4961065)
H16・H8・H11タイプ (一部車種除く)	キット品	P289TYT	2	12V 7W	3000K	レモン イエロー	20,130円	18,300円	400043
	補修品	W289TYT	1				10,065円	9,150円	400067

※掲載写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。

※掲載商品は、車検に対応しております。



フォグランプ専用LEDバルブ H16・H8・H11対応品(一部車種を除く)



LEDホワイトビームNeo諸元表

バルブ型式	販売区分	ご注文品番	入数	定格	色温度	発光色	希望小売価格 (円/税込)	希望小売価格 (円/税別)	JANコード (4961065)	概要
H16・H8・H11タイプ (一部車種除く)	キット品	P316KWT	2	12V 9W	6500K	ホワイト	23,100円	21,000円	400197	パラボラタイプ フォグランプ専用
	補修品	W316KWT	1				11,550円	10,500円	400203	



LED Vホワイト諸元表

バルブ型式	販売区分	ご注文品番	入数	定格	色温度	発光色	希望小売価格 (円/税込)	希望小売価格 (円/税別)	JANコード (4975904)
PSX26Wタイプ	キット品	P832520	2	12V 21W	6000K	ホワイト	26,180円	23,800円	019327
	補修品	W832520	1				13,090円	11,900円	019334

※PSX26Wは「POLARG」ブランドの商品です。

※掲載写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。
※掲載商品は、車検に対応しております。

STANLEY 純正ハロゲン・白熱球交換用LEDバルブ

RAYBRIG ハイパーLEDバルブ

■ヘッドランプ用(3年保証)

バルブ形状	販売区分	品番	入数	定格	色温度	発光色	概要
H4タイプ	汎用タイプ	RK42	2	12/24V 24W	6300K	ホワイト	点灯回路付
	ダクシー向け	RK41LL	2	12/24V 24W	6300K	ホワイト	点灯回路付
H11タイプ	汎用タイプ	RK51	2	12V 24W	6300K	ホワイト	点灯回路付
HB3タイプ	汎用タイプ	RK31	2	12V 24W	6300K	ホワイト	点灯回路付
HIR2タイプ	C-HR専用	RK11	2	12V 24W	6300K	ホワイト	点灯回路付
	アクア・ヴィッツHV用	RK11AV	2	12V 24W	6300K	ホワイト	点灯回路付



H4タイプ
6300K

■ライセンス/ポジション/ルーム/バックランプ用(1年保証)

使用区分	種別	品番	定格	口金	色温度	光束	入数
ライセンス用	T10	RF41	12V 1.1W	ウェッジ対応	6500K	45lm	2
ポジション/ルーム用	T10	RF51	12V 0.4W	ウェッジ対応	6000K	30lm	2
ルーム用	T10×31	RF72	12V 0.5W	両口金対応	6000K	30lm	1
バックランプ用	T16	RF61	12V 2.1W	ウェッジ対応	6500K	250lm	1
	T20	RF81	12V 2.2W	ウェッジ対応	6500K	250lm	1



T10タイプ 6500K


■オプション

品名	品番	入数	摘要
ハイビームインジケータ不灯解除ハーネス	RKH41	1	一部車種にて当品が必要になります。 1台あたり1個装着してください。

HID WHITEBEAM 純正HID交換用バルブ

HID ホワイトビーム

D4タイプ 6500K



●HIDホワイトビーム6500K
純正バルブに対して約80%の光束値確保に成功。
(当社比)


D4タイプ

純正HIDバルブ HIDホワイトビーム 6500K



照射イメージ 照射イメージ

D2タイプ 5400K



●HIDホワイトビーム5400K
純正バルブに対して約70%の光束値確保に成功。
(当社比)

D2タイプ

純正HIDバルブ HIDホワイトビーム 5400K



照射イメージ 照射イメージ

図	色温度	種別	品番	定格	入数	摘要
1	6500K	D4R	V9119 7527	42V 35W (12V・24V車対応)	2	リフレクタータイプヘッドランプ用
			V9119 7531		1	
2	6500K	D4S	V9119 7526	42V 35W (12V・24V車対応)	2	プロジェクタータイプヘッドランプ用
			V9119 7530		1	
3	5400K	D2R	V9119 7525	85V 35W (12V・24V車対応)	2	リフレクタータイプヘッドランプ用
			V9119 7529		1	
4	5400K	D2S	V9119 7524	85V 35W (12V・24V車対応)	2	プロジェクタータイプヘッドランプ用※
			V9119 7528		1	

※プロジェクタータイプヘッドランプにも、D2Rを使用している車種が一部あります。 ※D2S/Rバルブは、水銀使用製品です。家庭では自治体ルールに従い分別・排出し、事業所等では法令に従い処理してください。

ポジションランプ 色味の統一で簡単コーディネート 5000K



40lm



1

ヘッドランプ／ポジションランプの色味を統一し車両を美しくコーディネートします。

ノーマル点灯イメージ



LED 5000K 点灯イメージ



LED 6500K 点灯イメージ

ポジションランプ/
ライセンスプレートランプ

スタイリッシュな後姿! 6500K

ライセンスプレートを白く明るく照らし、後姿もスタイリッシュに演出します。



35lm



40lm



80lm



110lm



35lm



40/80lm



110lm

2



ノーマル点灯イメージ



LED 6500K 点灯イメージ (80lm)

※35lmには定電流回路を搭載しておりません。

バックアップランプ用 ドレスアップと安全の融合を実現 6500K



T16

3



T20


4



S25

5

後退時の車両を白い光で美しく、明るくワイドな配光で、目を惹く白さが周囲への注意喚起を促します。さらに、夜間後退時の見にくさを軽減しました。



ノーマル点灯イメージ(T16)



LED6500K 点灯イメージ(T16タイプ)

ハイパワーLEDワイド 諸元表

図	色温度	光束	種別	品番	使用用途				定格	口金	ガラス球	光色	入数
					ポジション ランプ用	車内用	ライセンス プレート ランプ用	バックアップ ランプ用					
1	5000K	40lm	T10	P2852WT	○	○	—	—	12V 0.9W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	2
2	6500K	35lm	T10	P2970WT	○	○	○	—	12V 0.9W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	2
		40lm	T10	P2853WT	○	○	○	—	12V 0.9W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	2
				W2862WT	○	○	○	—	12V 0.9W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	1
		80lm	T10	P2975WT	○	○	○	—	12V 1.3W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	2
				W2976WT	○	○	○	—	12V 1.3W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	1
		110lm	T10	P2983WT	○	○	○	—	12V 1.8W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	2
				W2984WT	○	○	○	—	12V 1.8W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	1
3	6500K	200lm	T16	W2876WT	—	—	—	○	12V 2.5W	ウエッジ対応	T16	ホワイト	1
4	6500K	250lm	T20	W2870WT	—	—	—	○	12V 2.5W	ウエッジ対応	T20	ホワイト	1
5	6500K	250lm	S25	W2985WT	—	—	—	○	12V 2.8W	BA15s対応	S25	ホワイト	1

※掲載商品は、車検に対応しております。

POLARG HIGH POWER LED WIDE

ハイパワーLED ワイド

High Power LED WIDE

High Power LED WIDE Room 6500K 13000K

ルームランプ 快適空間をご提供

白く明るい光が室内に広がり、より見やすく快適な空間をご提供します。



35lm



40lm



80lm

※35lmには定電流回路を搭載しておりません。



T10x31

1




T8x28

2




T10x37

3



G14


4



T10

5

室内ノーマル点灯イメージ



LED 6500K 点灯イメージ(80lm)



LED 13000K 点灯イメージ(80lm)

LEDワイドルームランプ 諸元表

図	色温度	光束	種別	品番	使用用途				定格	口金	ガラス球	光色	入数
					ポジションランプ用	車内用	ライセンスプレートランプ用	バックアップランプ用					
1	6500K	35lm	両口金	W2972WT	—	○	—	—	12V 0.9W	両口金対応	T10x31	ホワイト	1
		40lm		W2840WT	—	○	—	—	12V 0.9W	両口金対応	T10x31	ホワイト	1
		80lm		W2979WT	—	○	—	—	12V 1.3W	両口金対応	T10x31	ホワイト	1
	13000K	35lm	両口金	W2973WT	—	○	—	—	12V 0.9W	両口金対応	T10x31	ホワイト	1
		40lm		W2842WT	—	○	—	—	12V 0.9W	両口金対応	T10x31	ホワイト	1
		80lm		W2980WT	—	○	—	—	12V 1.3W	両口金対応	T10x31	ホワイト	1
2	13000K	35lm	両口金	W2974WT	—	○	—	—	12V 0.9W	両口金対応	T8x28	ホワイト	1
		40lm		W2845WT	—	○	—	—	12V 0.9W	両口金対応	T8x28	ホワイト	1
		80lm		W2981WT	—	○	—	—	12V 1.3W	両口金対応	T8x28	ホワイト	1
3	13000K	40lm	両口金	W2846WT	—	○	—	—	12V 0.9W	両口金対応	T10x37	ホワイト	1
4	13000K	40lm	G14	W2847WT	—	○	—	—	12V 0.9W	BA9s対応	G14	ホワイト	1
		80lm		W2982WT	—	○	—	—	12V 1.3W	BA9s対応	G14	ホワイト	1
5	13000K	35lm	T10	P2971WT	—	○	—	—	12V 0.9W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	2
		40lm	T10	P2857WT	—	○	—	—	12V 0.9W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	2
				W2858WT	—	○	—	—	12V 0.9W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	1
				P2977WT	—	○	—	—	12V 1.3W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	2
		80lm	T10	W2978WT	—	○	—	—	12V 1.3W	ウエッジ対応	T10	ホワイト	1

※掲載商品は、車検に対応しております。