

ETC2.0/ETC車載器

商品タイプ		GPS付発話型 ETC2.0 (一般用)	GPS付発話型 ETC2.0 (業務支援用)	音声タイプ ETC	音声タイプ インターフェース付 ETC
機種画像					
サプライヤー		デンソー			
品番		1041265750	1041265760	104126557	104126558
型式		DIU-A210	DIU-A211	DIU-5600	DIU-5610
価格(税抜)		オープン	オープン	オープン	オープン
機能	ETC(料金収受)	○	○	○	○
	ETC2.0機能	○	○	—	—
	カーナビ連動	—	—	—	—
	GPS付き発話型	○	○	—	—
	新セキュリティ対応	○	○	○	○
	12V/24V対応	12V/24V兼用	12V/24V兼用	12V/24V兼用	12V/24V兼用
	内突対応デザイン	—	—	○	○
	ETCカード書込みエラー対応機能	—	—	○	○
	クリーニングカート使用通知機能	—	—	○	○
外部インターフェース		車載器プリンタ 9980029650と接続	車載器プリンタ 9980029650と接続	—	車載器プリンタ 9980029650と接続
音声 案内	音声案内	○	○	○	○
	セットアップ情報通知	○	○	○	○
	カード有効期限通知	○	○	○	○
	カード挿し忘れ警告	○	○	○	○
	カード抜き忘れ警告	○	○	○	○
	利用履歴確認	○	○	○	○
	アンテナ外れ警告	○	○	○	○

※掲載商品は、2022年12月の電波法関連法令の改定に対応済み。

<ETC 車載器>

声で案内をするシンプルなガイダンスです。

ETC車載器(音声タイプ) DIU-5600

新セキュリティ対応車載器です。声で案内をする、シンプルな音声ガイダンス機能ETCです。すべてのスイッチが前面に配置されているので、装着位置の自由度が広がります。



メーカー：デンソー
サイズ：<本体>H97×W70×D17(mm)
<アンテナ>H29×W28×D9(mm)

品番	参考価格(税込)	(税抜)
104126557	15,070円	(13,700円)

車載用プリンタと接続できます。

ETC車載器 (音声インターフェイスタイプ) DIU-5610

新セキュリティ対応車載器です。車載用プリンタ(9980029650)と接続できる、音声ガイダンス機能ETCです。すべてのスイッチが前面に配置されているので、装着位置の自由度が広がります。



メーカー：デンソー
サイズ：<本体> H97×W70×D17(mm)
<アンテナ> H29×W28×D9(mm)

品番	参考価格(税込)	(税抜)
104126558	16,500円	(15,000円)

<ETC2.0 車載器>

これ1台で、ETC2.0サービスがご利用できます。

GPS付発話型 ETC2.0車載器(一般用) DIU-A210

ETCカード書込みエラー対応機能、クリーニングカート使用通知機能を搭載。ETCゲート通過時に利用明細を印字できる車載器プリンタ(9980029650)の接続が可能。12V/24V兼用で、乗用車から大型車両まで幅広く対応します。



メーカー：デンソー
サイズ：<本体>H97×W70×D17(mm)
<アンテナ>H14×W28×D35(mm)

品番	参考価格(税込)	(税抜)
1041265750	33,550円	(30,500円)

高速道路の物流をサポートします。

GPS付発話型 ETC2.0車載器(業務支援用) DIU-A211

ETCカード書込みエラー対応機能、クリーニングカート使用通知機能を搭載。特殊車両許可を簡素化する「特車ゴールド」に対応しています。ETCゲート通過時に利用明細を印字できる車載器プリンタ(9980029650)の接続が可能。



メーカー：デンソー
サイズ：<本体>H97×W70×D17(mm)
<アンテナ>H14×W28×D35(mm)

品番	参考価格(税込)	(税抜)
1041265760	33,550円	(30,500円)

レーダー探知機

タイプ		レギュラータイプ	
品番			LS100
サプライヤー			ユピテル
			3.2型フルカラー
表示	画面表示液晶ディスプレイ		
	マルチカラーLED		—
	フルマップレーダースコープ		—
	公開取締情報・速度取締り指針路線地図表示		—
操作	赤外線リモコン		—
	タッチパネル操作		—
能力	ターゲット識別総数		81識別
	GPS識別数		57識別
	無線バンド識別数		14識別
	ガリレオ衛星受信		○
	グロナス衛星受信		○
	準天頂衛星「みちびき」受信		○
	Gセンサー+ジャイロセンサー		Gセンサーのみ
	気圧センサー		—
	照度センサー		—
	GPS測位更新時間		最短1.0秒
	レーザー式移動オービス受信		○
	エスフェリックレンズ採用(レーザー光の受信性能UP)		○
	新小型オービスレーダー波受信		○
GPS警報	GPS登録データ件数		163,000件以上
	GPS取締データ件数		58,000件以上
	実写警報件数		—
制御	インテリジェント・キャンセル(誤動作ポイント自動登録)		○
	ASS/車速対応最適感度選択		○
	反対車線レーダー警報キャンセル機能		○
保証	3年保証		○

レーダースコープ搭載。シンプルモデルシリーズ。

GPSレーザー&レーダー探知機 LS100

LS100

新型光オービス(レーザー式移動オービス)受信対応。エスフェリックレンズでレーザー光の受信性能が格段に進化。3.2インチ液晶搭載、本体ボタン操作モデル

NEW

レーザー式オービス

[移動式] [固定式] 受信対応

誤警報を
低減

超高精細光学フィルタ
取締レーザー光超高精度判定システム

大画面液晶
3.2インチ

ガリレオ
±84dB

ワイプ
測位
GPS受信

18BAND
対応

G
センサー

ボタン
操作

EXTRA
★★★★

メーカー：ユピテル

サイズ：H59×W100×D18(mm)(突起部除く)

品番	参考価格(税込)	(税抜)
LS100	24,860円	(22,600円)



機能		品番	アンサーバック機能付 スタンダードモデル	アンサーバック機能付 スタンダードモデル
			VE-E9910st	VE-E6610st
標準機能	リモコンアンサーバック		○	○
	リトライ機能		○	○
	サイレント機能		○	—
	車室内温度表示		○	—
	ドアロック・アンロック機能		オプション	—
	アイドリング延長機能		○	○
	アイドリング時間設定		オートストップ 2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分
	セル時間設定		0.7～5秒(7段階設定)	0.7～5秒(7段階設定)
	グロー時間設定		2.0～10.0秒(5段階設定)	2.0～10.0秒(5段階設定)
	リモコンからの機能設定		○	○
	タイマースタート		○	—
	電池消耗サイン		○	○
その他	表示機能(リモコン)		大型液晶	LED
	防滴対応(リモコン)		○	○
	バックライト		○(7色)	—
	アンテナ方式(リモコン)		ロッドアンテナ	内蔵アンテナ
	アンテナ方式(車載アンテナユニット)		アンテナユニット	アンテナ内蔵ジャンクションユニット

LoRa無線技術採用。驚きの飛距離を実現。

エンジンスターター VE-E9910st アンサーバックタイプ VE-E9910st

かつてない長距離通信を実現したLoRa無線技術。オートストップ機能搭載。アイドリング中に車内温度が、あらかじめ設定した温度へ到達した場合はアイドリングを自動的に停止。タイマースタート機能搭載。設定した時刻に自動的にアイドリングを開始します。(※一度作動した後は、再度設定が必要です。)シリコンジャケット付属。キズや汚れをプロテクト。

メーカー：ユピテル
サイズ：H26×W127×D59(mm)(突起部除く)

品番	参考価格(税込)	(税別)
VE-E9910ST	26,400円	(24,000円)



LEDと音階ブザーでお知らせ。アンサーバックタイプ。

エンジンスターター VE-E6610st アンサーバックタイプ VE-E6610st

アンテナ内蔵ジャンクションユニットだから車内スッキリ。アイドリング延長機能。カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長可能。リトライ機能。エンジンが1回でかからなくても自動的に最大2回リトライ。

メーカー：ユピテル
サイズ：H33×W119×D60(mm)(突起部除く)

品番	参考価格(税込)	(税別)
VE-E6610ST	18,150円	(16,500円)



光で警戒!大音量で威嚇!想像以上のセキュリティ効果。

アギュラス カーセキュリティシステム VE-S14

VE-S14

全方位を10/パターンの光で警戒。多彩なスキャンニング動作が高い抑止効果を発揮。異常検知は2段階衝撃(弱い衝撃/強い衝撃)とドア開けを警戒。自動警戒モード。設定時はリモコンを操作せずにエンジンキーをOFFにしてドアを閉めるだけで自動的に警戒状態になります。

メーカー：ユピテル

サイズ：H33×W66×D89(mm)(突起部除く)

品番	参考価格(税込)	(税抜)
VE-S14	10,791円	(9,810円)




<セキュリティ用オプション>

電源用直結コード OP-20

OP-20

シガーソケットが常時電源となる車種などで、シガーソケットから電源をとらずに、アクセサリ系端子から直接電源をとることができます。



メーカー：ユピテル

サイズ：(パッケージ) H200×W90×D24(mm)

品番	価格(税込)	(税抜)
OP-20	1,650円	(1,500円)

セキュリティー

機能		品番	
		VE-S14	
標準機能	リモコンアンサーバック	—	
	大音量サイレン	○	
	異常検知(2段階衝撃)	○	
	異常検知(ドア開)	○	
	異常検知(ジャッキアップ)	—	
	全方位3色LED	○	
	サイレントモード	○	
	自動警戒モード	○	
	eco充電	—	




本機はセンサーにより異常を検知し、警告・警報を発する防犯装置で、イタズラや盗難を完全に防止できるものではありません。使用前に2時間以上充電してください。ご使用中にローバッテリーになった場合はシガーソケットからの充電が必要です。12V車専用(オープンカー/音圧センサー搭載カーアラーム装備車は取付不可となります。)

雪が降っても 明るい視界確保! 降雪地区の強い味方!

before



After



走行中の降雪時、LEDヘッドランプに付着する雪を溶かして照度を確保!

ヘッドランプヒーター

ヘッドランプヒーターの特徴

※停車中に降り積もった雪を溶かしきるものではありません。走行前に雪を払い落としてからご乗車ください。



POINT.1

※1
約50℃加熱!

しっかり雪を
溶かして
光量確保!

POINT.2

※2
外気温
センサー搭載!

自動でON/OFF!
5℃以下で作動
20℃以上でOFFに

POINT.3

車検対応!

車検にパスする
透明ヒーター&
粘着剤採用

■適合車両一覧

※1.気温や風の有無等、環境により異なります。※2.動作保証温度範囲は-30℃～85℃。

適合車種	型式	年式
プリウス	ZVW51 / ZVW55	2018.12 ~
ノア・ヴォクシー・エスクァイア	R80G/W / R85G/W	2017.7 ~

DENSO
Crafting the Core

ヘッドランプヒーターキット

(品番:261320-0011)


同梱品:フィルムヒーター(左右 1組)・サーミスタ・コントローラー本体・コルゲートチューブ・
エレクトアップ・クッションテープ・中継W/H・タイラップ・取扱説明書

価格 **27,500円(税込)** 25,000円(税抜) ※価格には取付費用は含まれて;

補給品

フィルムヒーター (左右1組) 価格 **5,500円(税込)** 5,000円(税抜)

(品番:261322-0011)



便利なスマートキー
実は車両盗難に
悪用されています！

降車時の
手間なし！

純正リモコンで
操作できる！
別リモコン不要

独自技術の
キーレス連動型
※特許出願中

リレーアタック
100%
完全防御



リレーアタックとは？

スマートキーから出ている微弱電波をリレーのように繋いでカギを開ける新しい盗難方法



リレーアタック防御装置「シャットアウト」とは

- スマートエントリーを無効化することにより、愛車をリレーアタックから完全防御できます。
- 動作モードはオートとマニュアルの2モードあり、普段はオートモード、人に貸すときはマニュアルモードなどシーンに合わせて切り替えができます。
- 機能ONの確認は付属スイッチのLEDで確認できます。
- 通常のロック動作で機能をONにすることができます。



特徴1 いつも通りのロック操作で自動的に機能ON!!



操作は簡単1タッチ！



特徴2 別リモコン不要




純正リモコンで操作できる様に設計されているので、リレーアタック防御装置専用の別リモコンは存在しません。 unnecessary to the remote control to use.

特徴3 独自技術のキーレス連動型



キーレス連動でリレーアタックを防御するという独自技術を採用しています。(特許出願中) 手間を最小限にし、別リモコンも不要なこの技術で快適な操作性を実現しました。

特徴4 使用環境に合わせて2つのモードを用意



いつでも忘れずにリレーアタック防御ができるオートモードと、必要な時だけ防御ができるマニュアルモードを用意しています。

特徴5 他社セキュリティと併用可能



他社のセキュリティと併用が可能です。窃盗手法はリレーアタックだけではないので、より強固な窃盗予防をしたい場合は、他社セキュリティの併用を検討してください。

リレーアタック防御装置 シャットアウト RAG01/RAG02/RAG03/RAG04

RAG01(品番:49447 99038 43) RAG03(品番:49447 99038 82)
RAG02(品番:49447 99038 80) RAG04(品番:49447 99039 91)

- 機能ON時消費電流:6mA以下 ●外径寸法:幅40×高25×奥行57mm ●重量:約50g
- 同梱品:本体・スイッチ・接続ハーネス・結束バンド(5)・ウレタンシート(1)・取扱説明書/保証書

価格 各 19,800円(税込) 各 18,000円(税抜)



この製品には適合があります。必ずホームページで適合情報を確認の上でご購入ください。

表示の適合情報はモデルチェンジなどで予告なく変わることがあります。最新の情報はビートソニックHPの製品情報をご確認ください。

ビートソニック リレーアタック

検索

最新の適合情報はこちらから! 適合車種拡大中



ホーン

迫力のホーンサウンドで愛車をカスタマイズ。

JHORN HYPER

世界初の音響構造(特許出願中)で前方に響くクリアサウンド。

- 安心の防水機能付き
- ECE(欧州)基準をクリアした信頼の音量
- 取り付けやすい、薄さ65mm
- 117dB:12V専用



メーカー：DENSO

品番	価格(税込)	(税抜)
272000335	4,180円	(3,800円)

気品のホーンサウンドで愛車をドレスアップ。

JHORN POWER'D

薄さ65mmのスリムボディから、ECE基準のクリアサウンド。

- 大型開口部採用により、小型ながら大音量
- ECE(欧州)基準をクリアした信頼の音量
- ドレスアップを楽しむ3カラーバリエーション
- 114dB:12V専用



メーカー：DENSO

カラー	品番	価格(税込)	(税抜)
①ブラック	272000191	3,652円	(3,320円)
②ホワイト	272000192	3,652円	(3,320円)
③ブルー	272000193	3,652円	(3,320円)

ホーンの取り付けに特化した専用ステーシリーズ

取付L型ステーセット

ホーンの取付穴が天面や横面にしかない場合、角度の変更に使用するステーです。厚みは走行時の振動に耐える4mmを採用しました。長辺33mm・短辺29mmで取り付けの微調整が出来ます。



メーカー：MITSUBA

品番	価格(税込)	(税抜)
SZ-1138	836円	(760円)

ホーンの性能をフルに発揮

ホーンハーネスセット

30A対応のパワーリレーと極太ハーネスを採用したことにより、ホーンのパワーを最大限、発揮します。

12Vホーン用/30Aまで対応可能



メーカー：MITSUBA

品番	価格(税込)	(税抜)
SZ-1133	4,048円	(3,680円)

小型ホーン専用

小型ホーン専用ラクラク取付セット

リレー配線を必要としないお車には最適です。面倒な配線づくりは不要でラクにホーンを配線出来ます。



メーカー：MITSUBA

品番	価格(税込)	(税抜)
SZ-1131	1,320円	(1,200円)

ホーンの取り付けに特化した専用ステーシリーズ

取付ステーセット

ホーンのアジャスト取り付けに最適な穴ピッチ(32mm/52mm)を採用したストレートステー、厚さ3mmと最適長さで共振による音量低下を最小限としました。



メーカー：MITSUBA

品番	価格(税込)	(税抜)
SZ-1136	732円	(665円)

純正ホーンメーカーが開発したホーン性能を最大限発揮するハーネスシリーズ

アースコードセット

アース配線を必要とするホーン取り付けに便利なアースコードです。この商品があれば面倒な端子づくりが不要となります。



メーカー：MITSUBA

品番	価格(税込)	(税抜)
SZ-1132	660円	(600円)